

# Roma



Entreprise française  
*Fabriqué en Italie*



Le ROMA est un poêle étanche, silencieux toutes puissances, de haute qualité sur lequel tout a été pensé dans les moindres détails. Une porte en verre sérigraphié toute hauteur, un échangeur corps de chauffe en fonte et une technologie de pointe en font un des meilleurs poêles du marché.

# ROMA



## Brasero autonettoyant rotatif

Au bout de 8 heures de fonctionnement, le poêle se coupe automatiquement et le brasero en inox rotatif permet de faire descendre les cendres directement dans le cendrier, évitant ainsi le nettoyage du brasero. Cet automatisme se produit aussi 2 fois avant chaque allumage.

## Deux portes

Equipé de deux portes avec poignée sécurité, sécurité totale. La première porte est en verre, la seconde en acier.

## Garantie

Il est Eco design 2022 et flamme verte 7 étoiles. Garantie 5 ans toutes pièces.

## Wifi de série

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez.

Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.

## Références couleurs disponibles



## Esthétique

Le ROMA est un des poêles les plus esthétiques du marché qui se distingue par son habillage frontal en verre (verre sécurité) et le dessus en fonte. Sa vitre sérigraphiée lui confère une parfaite vision de la flamme.

## Qualité de fabrication

Il est étanche. Le dessus du poêle est en fonte avec une ventilation débrayable en puissances 1 à 5 pour une convection naturelle maximale. Il possède un échangeur corps de chauffe en fonte, un brasero en inox rotatif et un réservoir à granulés de 20 kg. Son poids de 180 kg dont 80 kg de fonte (Roma 9) et 220 kg dont 120 kg de fonte (Roma 11) évite toute vibration et augmente sa longévité.

## Mode silence

Ventilation débrayable toutes puissances afin de vous assurer un silence maximum.

## Télécommande avec sonde déportée

Équipé d'une régulation Micronova et d'une télécommande déportée. La sonde de température est intégrée dans la télécommande et fonctionne de la même manière qu'un thermostat.

## Capteur de pression différentielle

Celui-ci mesure la pression entre deux points à l'intérieur du poêle.

Si il y a une variation et donc une différence de pression, le capteur réagit en augmentant ou en diminuant les RPM de l'extracteur de fumées en fonction de la pression.

Ce capteur est utilisé pour améliorer :

- la consommation
- la combustion (émissions)
- le rendement




ROMA, LA TECHNOLOGIE ET LE SILENCE POUR VOTRE CONFORT



## Une technologie de pointe



## La qualité dans les moindres détails



ROMA, LA TECHNOLOGIE ET LE SILENCE POUR VOTRE CONFORT





# ROMA

	9	11
Puissance maximum	9,5 kW	11 kW
Puissance nominale	8,5 kW	10,4 kW
Puissance réduite	3 kW	3,3 kW
Rendement (à puissance nominale)	90,5 %	91,5 %
Rendement (à puissance réduite)	96 %	97 %
Température des fumées (à puissance nominale)	147 C°	146 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	65 C°	55 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,008 %	0,012 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,030 %	0,024 %
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	5,9 g/s	6,1 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,7 g/s	2,4 g/s
Tirage Min - Max	10 - 12 Pa	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	20 kg	20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,9 kg/h	2,3 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,7 kg/h	0,7 kg/h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Consommation	370 W	370 W
Débit libre du ventilateur	90 m <sup>3</sup> /h	2 x 90 m <sup>3</sup> /h
Mode stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	180 kg	220 kg



Siège ROMA FRANCE - Signes 83170 - Var

Votre distributeur régional

